

SCHEMA TECNICA

ITEM	RIFERIMENTO
Codice prodotto e nome commerciale del prodotto offerto	TUTA 40S
Fabbricante (ai sensi del Reg. UE 2017/45 art.2 c.30) Progettazione, taglio, controllo finale e commercializzazione a proprio nome e marchio	COBAS S.r.l. Sede legale: VIA DEGLI ELETTRICISTI, SNC 64025 - PINETO (TE) - ZONA INDUSTRIALE Sede operativa e luogo di produzione del DPI: STRADA STATALE 150, 53 64026 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - FRAZIONE SANTA LUCIA
Confezione	Albania
Tipo di confezionamento e nr. di pezzi per confezione	Confezione in polietilene da 1 pezzo cadauna.

Che cos'è TUTA 40S?

TUTA 40S è un indumento di protezione lavabile 5 volte

TUTA 40S è DPI?

TUTA 40S è un Dispositivo di Protezione Individuale di cat 1

A quali norme internazionali è conforme?

UNI EN ISO 13688 – requisiti generali degli indumenti di protezione cat. 1

Caratteristiche tecniche

Descrizione prodotto

Tuta lavabile 5 volte con allacciatura sul davanti con zip e cappuccio.
L'indumento è da impiegare per la protezione di rischi minori
Ergonomia e confort leggero
Polsi con elastico

Taglie disponibili

M/L/XL/XXL

Certificazione tessuto ed elastico

Certificato Oeko tex standard 100 cat 1

Composizione Tessuto

1) TNT 100% polipropilene SMS

-1- Tessuto-non-tessuto (TNT) prodotto con tecnologia SMS con trattamento idrofobo;



COBAS S.R.L. "Società Unipersonale"
Strada Statale 150, n° 53 - 64026 Roseto degli Abruzzi; fraz. Santa Lucia (TE)
P.I. 00949250674 - CAP. Soc. € 19.200,00 - R.E.A. n° 107721
Tel. +39 085 9463082 - Fax +39 085 9461042
info@cobas-accessori.it - www.cobas-accessori.it

TUTA 40S

Tuta lavabile con cappuccio
DPI di cat 1

SCHEMA TECNICA

Tnt SMS 40 gr/mq

(Tessuto Nontessuto Thermobonded)

Composizione elastico

Elastico	Gomma sintetica	Elevata elasticità Elevata morbidezza Latex free
----------	-----------------	---

Limiti d'impiego

Non adatto per protezione da calore o fuoco, rischi chimici, elettrici e per tutti gli impieghi che rientrano nelle categorie "II" e "III" definite nella direttiva Europea 89/686/CEE

Modalità d'indosso

Prelevare l'indumento dalla confezione, infilare le gambe e le braccia facendo attenzione a non lacerare il tessuto, allacciare il davanti con la zip

Modo di conservazione

Conservare l'indumento in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore.
L'indumento va smaltito, secondo usuali regole e norme, come rifiuto solido urbano indifferenziato.
Se contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso e smaltito secondo le norme di legge in vigore.

Durata

Si consiglia l'utilizzo entro 5 anni dalla produzione

Colori disponibili

Bianco

Riferimenti legislativi

Il dispositivo è classificato in "I" cat. Marcatura CE rispondente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del regolamento UE 2016/425

IMMAGINE



TUTA 40S

Tuta lavabile con cappuccio

DPI di cat 1

SCHEMA TECNICA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) di I° Categoria al REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Identificazione del DPI:

DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TUTA STANDARD 40S

Fabbricante (ai sensi del Reg. UE 2017/45 art.2 c.30)


Progettazione, taglio, controllo finale e commercializzazione a proprio nome e marchio:

Nome ed indirizzo del fabbricante:

AZIENDA				
COBAS S.R.L.				
SEDE LEGALE				
INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	STATO
Via degli Eletttricisti, s.n.c.	64025	Pineto	TE	Italia
SEDE OPERATIVA				
SEDE OPERATIVA	CAP	COMUNE	PROVINCIA	STATO
Strada Statale 150, 53	64026	Roseto degli Abruzzi	TE	Italia
LEGALE RAPPRESENTANTE				
COLLEVECCHIO DIVINANGELO, Amministratore Unico, nato ad Atri (TE) il 28.01.1977, c.f. CLLDNN77A28A488I, residente in Pineto (TE) alla Via Alfieri n.1.				
CONFEZIONE (CUCITO): ALBANIA				

Il fabbricante dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che il DPI prima indicato e di seguito descritto:

Tuta lavabile con cappuccio e zip da impiegare per la protezione contro i rischi minori, realizzata in tessuto nontessuto (TNT – polipropilene SMS) bianco.



Il capo risponde alle caratteristiche di sicurezza previste dalla norma UNI EN ISO 13688:2013 sui requisiti generali degli indumenti di protezione.

Materiale ipoallergenico e non irritante (ISO 10993.3), non citotossico (ISO10993.5), idrorepellente e traspirante, non contenente alcuna sostanza presente nell'elenco sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione ex Reg. Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Copia dei referti analitici a supporto, sono inclusi nella Documentazione Tecnica conservata dall'Importatore.

Ottima resistenza allo strappo e alla penetrazione dei liquidi.

Ergonomia e comfort leggero.

Elastico stringipolso, stringicaviglia e stringivita senza lattice.

Polsi, caviglie, semi-vita e cappuccio con elastico OEKO TEX standard 100. Identificativo del certificato, in corso di validità alla data di sottoscrizione della presente, e del fornitore sono inclusi nella Documentazione Tecnica conservata dall'Importatore.

100% tessuto non tessuto (TNT) in polipropilene SMS, del peso di 40gr/m², tessuto certificato OEKO TEX standard 100 Categoria 1. Identificativo del certificato, in corso di validità alla data di sottoscrizione della presente, e del fornitore sono inclusi nella Documentazione Tecnica conservata dall'Importatore.

Senza tasche.

Chiusura con cerniera.

Contatto con il Cibo/Alimenti : 1,5 mg/dmq, conforme ai limiti di legge definiti nel Regolamento (UE) 2011/10 sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, art. 12.

Prodotto lavabile in acqua a 30° per un massimo di n.5 cicli, mantenendo intatte le caratteristiche iniziali, le variazioni dimensionali post lavaggio rientrano nella tolleranza del ±5%

Taglie disponibili: M/ L/XL/XXL

N.B. La mascherina non fa parte della tuta, ma è inclusa nella fotografia a soli fini illustrativi

- è conforme alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/425 recante 'dispositivi di protezione individuale', ed in particolare rispetta i requisiti essenziali di salute e sicurezza indicati nell'allegato II al Regolamento;
- è soggetto alla procedura di cui all'allegato IV (modulo A) del Reg. (UE) 2016/425, 'Controllo interno della produzione';
- è conforme ai requisiti previsti per i DPI della categoria I.

Riferimenti alle pertinenti specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

- UNI EN ISO 13688:2013 'Indumenti di protezione - Requisiti generali'

Pineto, 17.04.2020

COLLEVECCHIO Divinangelo
Amministratore Unico



